

Como Saber se seu Porquinho da Índia Fêmea está Grávida



Avaliando possíveis sintomas em casa.

1

Tente lembrar se a fêmea entrou em contato com um macho. Se o porquinho fêmea ficou por perto de um macho, é quase certeza que eles tentaram cruzar, aumentando as chances de gravidez.

- As fêmeas passam pela puberdade a partir de 10 semanas de idade e chegam à maturidade sexual com quatro ou cinco semanas de vida. Logo, saiba que mesmo se ela ainda for jovem, a chance de engravidar é a mesma com um macho por perto.

2

Observe os hábitos alimentares. Quando gestante, a fêmea começará a beber e comer à medida que os fetos se desenvolvem, chegando a consumir três vezes mais ração do que o normal. A ingestão de água também poderá aumentar. Lembre-se de que "normal" se refere especificamente aos hábitos alimentares do seu porquinho da índia; uns comem mais, e outros, menos.

- No entanto, não ache que a fêmea está grávida apenas levando em consideração a quantidade de alimento e água que ela está consumindo. Todos os animais tendem a comer mais em dias frios, quando estão crescendo ou até quando estão com alguma doença.

3

Verifique o peso do porquinho. A fêmea ganhará peso durante a gravidez. Normalmente, elas pesam de 680 g a 910 g. No geral, após o fim da gravidez, o peso da fêmea dobrará; geralmente, os filhotes constituem mais da metade da massa da mãe.

- É uma boa ideia pesar a fêmea regularmente (toda semana, por exemplo) e anotar o peso. Dessa maneira, é possível ter um maior controle da massa dela e facilitar a capacidade de determinar padrões de ganho de peso, que podem indicar uma gestação.
- Se a fêmea, no entanto, ainda não estiver madura e tiver menos do que seis a oito meses de idade, ela ainda estará em crescimento. Isso significa que o ganho de peso pode não ser devido á gravidez.

4

Apalpe-a e "sinta" os filhotes. Apalpar o ventre da fêmea com cuidado pode permitir que o dono detecte a presença de fetos, caso ela realmente esteja em gestação. Na maior parte das vezes, eles podem ser identificados através do toque no ventre cerca de duas semanas após cruzar. Trate-a com cuidado e nunca a manuseie de qualquer jeito. Ao apalpar o abdômen dela, não aperte ou aplique muita pressão sobre essa área, já que isso pode ser nocivo tanto à mãe quanto aos filhotes.

- Para senti-los, coloque a fêmea sobre uma toalha e em uma superfície firme. Isso evitará que ela escorregue. Segure-a firmemente em volta dos ombros dela, com a cabeça virada para o outro lado. Use a mão dominante para sentir a barriga, fazendo um formato de "C" utilizando o polegar e o indicador: deslize o polegar sobre a parte de cima da barriga e o indicador sobre a parte inferior do ventre. Com cuidado, pressione levemente o local e sinta se há protuberâncias ou saliências na barriguinha.
- O porquinho da índia fêmea pode ter de um a quatro filhotes. Várias protuberâncias serão sentidas se mais de um feto estiver presente, cada um de tamanhos parecidos.
- No entanto, esteja ciente de que nem sempre as saliências representarão fetos em desenvolvimento. Bolinhas, que podem ser fecais e de cálculos

renais ou vesicais, são frequentemente confundidas com fetos, além de indicarem, em certos casos, cistos ou tumores no ovário. Caso sinta algo, mas não tenha total certeza do que é, consulte um veterinário.

